

# บิกชีโน แคนตาล็อก



DISTRIBUTION  
CATALOGUE

2018  
2019

**bticino**



# The global specialist in electrical and digital building infrastructures

## LEGRAND'S OFFERING COVERS SEVEN STRATEGIC FIELDS OF ACTIVITY:

- > USER INTERFACE (SWITCHES, POWER SOCKETS, VDI SOCKETS AND MORE)
- > ENERGY DISTRIBUTION (DISTRIBUTION PANELS, CIRCUIT BREAKERS AND MORE)
- > BUILDING SYSTEMS (LIGHTING MANAGEMENT, SECURITY SYSTEMS AND MORE)
- > CABLE MANAGEMENT (TRUNKING, FLOOR BOXES AND MORE)
- > DIGITAL INFRASTRUCTURE (ENCLOSURES, PATCH PANELS, RJ45 SOCKETS AND MORE)
- > UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)
- > INSTALLATION COMPONENTS (TUBES, DUCTS, EXTENSIONS AND MORE)



OVER **37,000** STAFF MEMBERS  
THROUGHOUT THE WORLD

MORE THAN **5.5** BILLION EUROS (€)  
IN TOTAL SALES IN 2017

**90** PRODUCT FAMILIES, INCLUDING  
OVER 30 FAMILIES OF CONNECTED PRODUCTS

PRODUCT SOLD IN NEARLY **180**  
COUNTRIES

ESTABLISHED IN NEARLY **90** COUNTRIES

CLOSE TO **4,600** PATENTS COVERING  
ABOUT 1,700 DIFFERENT SYSTEMS AND  
TECHNOLOGIES

**215,000** CATALOGUE ITEMS

## AN ACTIVE INTERNATIONAL PRESENCE

MORE THAN 90 SUBSIDIARIES AND OFFICES, SALES IN CLOSE TO

### ASIA, MIDDLE EAST AND PACIFIC

- Australia • China • Hong-Kong • India • Indonesia • Iran • Jordan
- Kazakhstan • Lebanon • Malaysia • New Zealand • Philippines • Qatar
- Saudi Arabia • Singapore • South Korea • Syria • Thailand
- United Arab Emirates • Uzbekistan • Vietnam

### EUROPE AND AFRICA

- Algeria • Austria • Belarus • Belgium • Bosnia-Herzegovina • Bulgaria
- Croatia • Czech Republic • Denmark • Egypt • Estonia • France
- Germany • Greece • Hungary • Ireland • Italy • Libya • Lithuania
- Morocco • Netherlands • Poland • Portugal • Romania • Russia
- Serbia and Montenegro • Senegal • Slovakia • Slovenia • South Africa
- Spain • Switzerland • Tunisia • Turkey • Ukraine • United Kingdom

### THE AMERICAS

- Brazil • Canada • Chile • Colombia • Costa Rica • Mexico • Peru
- United States • Venezuela



# Brings value in quality, technology and above all ITALIAN design.

BTicino has been a part of Legrand group since 1989

## DESIGN & TECHNOLOGY

WE ARE PROUD TO BE A TRUSTED AND WORLDWIDE KNOWN BRAND BY MANUFACTURING HIGH QUALITY PRODUCTS WITH THE FINEST DESIGN.

## UNIVERSAL SOLUTION

MORE THAN 300 FUNCTIONALITIES TO COVER ALL YOUR NEEDS IN TERMS OF LIGHTING, SAFETY, DATA COMMUNICATION, ENERGY SAVING AND SPECIFIC INSTALLATION.

## SAFETY FIRST

YOUR SAFETY IS OUR MAIN CONCERN. WE PROTECT YOU AND YOUR FAMILY EVERYDAY FROM THE DANGERS COMING FROM ELECTRICITY.

## COMFORT & PEACE OF MIND

SOPHISTICATED YET EASY TO USE DEVICES SUCH AS TIMERS, SENSORS, DIMMERS, WILL ALLOW YOU TO HAVE THE COMPLETE CONTROL OF YOUR HOUSE, MAKING YOUR LIFE EASY LIKE NEVER BEFORE.

180 COUNTRIES






## CERTIFIED QUALITY

### มาตรฐานคุณภาพ

กฎศกีกำหนดเพื่อจำหน่ายใน ประเทศไทย จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

TISI (Thai Industrial Standard Institution)

Bticino products have been among the first to be approved and recognized by TISI (TIS 824-2551)



Bticino (Thailand) Limited is a Thai leading company in electrical market with a modern production plant recently renovated, complying with International and Thai standards as well.

Bticino factory is located in Samut Prakarn, with a workforce of more than 100 people. Together with our people, our factory has innovative and fully automated machineries in order to realize our products at the highest quality levels.

Bticino Thailand is already active exporting its products to many countries including Philippines, Laos, Myanmar, Vietnam, Italy, Mexico, etc.

Quality standard which are granted to Bticino products worldwide



บิซิโน ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตอุปกรณ์ และการควบคุมจัดการขนส่งอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบ การจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้บิซิโนได้รับใบรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพจาก CSQ (Quality System Certification) พร้อมกับ UNI EN 29000 - ISO 9000 ในส่วน ของบิซิโน ประเทศไทยนั้น เราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบาย การควบคุมคุณภาพที่ เข้มงวดตามมาตรฐานสากล (IEC, NEMA) ISO9001, ISO14001 และ มอก.

โรงงานบิซิโนตั้งบนพื้นที่ย่านบางนา เป็นสถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ และสถานที่พัฒนาบุคลากรร่วม 120 คน ให้ฝึกหัดทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ขั้นสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์สำหรับประทับตราและพิมพ์สัญลักษณ์ หรือว่าจะเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่ทำงานโดยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ซึ่งบทบาท สำคัญของพนักงาน คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม มาตรฐานสูงสุด

เมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ภายใต้การควบคุมการทำงานโดยพนักงานที่มี ทักษะความสามารถแล้ว ทำให้โรงงานผลิตในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไปไกล ขึ้นกว่า สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งลาตินอเมริกา และประเทศ ในตะวันออกกลาง อีกด้วย

มาตรฐานอื่น ที่รับรองผลิตภัณฑ์บิซิโน  
Other Standards granted to Bticino Products





**WIRING DEVICES**

อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงานและอาคารพาณิชย์

**MATIX COLOR & MATIX**

มาติก คัลเลอร์ และ มาติก



P.06

**MAGIC ADVANCE**

แมจิก แอดวานซ์



P. 20

**FLOOR & DESK SYSTEM IDROBOX & BOX**

เต้ารับฝังพื้นและแบบตั้งโต๊ะ  
กล่องกันน้ำ ไอโดรบ็อกซ์



P. 25

**BAMBOO**

แบบบู



P. 28

**SMR**

เอส เอ็ม อาร์



P. 30

**BTPLUG, MCB, RCBO & CONSUMER UNIT**

บีทีปลั๊ก เอ็มซีบี อาร์ซีบีโอ และ  
คอนซูเมอร์ปลั๊กอิน



P. 34

**BT DIN, MCB, RCD, RCBO & CONSUMER UNIT**

บีทีดีน เอ็มซีบี ทามเมอร์  
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว และ  
คอนซูเมอร์เกาะราง



P. 37

**LOAD CENTER, MCCB & WEATHERPROOF ISOLATOR**

โหลดเซ็นเตอร์ เอ็มซีซีบี และ  
เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



P. 42

**ENCLOSURE MARINA ENCLOSURES TIMER & AUXILIARIES**

ตู้ Marina และ  
อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิดปิด



P. 48

**DUTON DOOR BELL**

กระดิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์โต้ตอบ  
แบบภาพและเสียง



P. 53

**MOTION SENSORS & P17**

เซ็นเซอร์ เต้ารับและอุปกรณ์  
เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



P. 56

**PROTECTION DEVICES**

อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

**SPECIAL DEVICES**

อุปกรณ์อื่นๆ

# MATIX COLOR

UNIVERSAL SOLUTION IN STYLE



- An extensive range of devices to suit all your needs
- Possibility of mixing different colors to create unexpected combinations

## BASIC CONTROL DEVICE - SILVER

### อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AA5001WT

AA5003WT

AA5001WT15  
AA5003WT15AA5001WT3  
AA5003WT3

AA5005WT

AA5350



AA5025

AA5039

AA5025WT

AA5025DWT



AA5958/11N

AA9152D

AA5979C5E  
AA5979C6

AA5501

AA5502

AA5503

AA5522

AA5526

#### SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
● AA5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	63
● AA5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	150
● AA5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	95
● AA5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	106
● AA5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	210
● AA5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	150
● AA5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	175
● AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	759

Terminal with screw แบบสลกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบกรูเสียบสายล๊อค

#### SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
● AA5025WT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	142
● AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	248
● AA5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	70
● AA5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอรด์ เดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	211

Terminal with screw แบบสลกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบกรูเสียบสายล๊อค

#### TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
● AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	211
● AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	349
● AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	446
● AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	729
● AM4269RWTA	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	675
● AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10	793
● AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	846
● AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,050
● AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10	675
● AM4269SVTA	S-Video socket - 1 module	10	675
● AA9152D	TV female socket - 1 module	10	221

#### COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
● AA5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	40
● AA5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	40
● AA5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	40
● AA5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	40
● AA5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	124
● AA5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	40
● AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	19



BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AG5001WT



AG5003WT



AG5001WT15  
AG5003WT15



AG5001WT3  
AG5003WT3



AG5005WT



AG5350



AG5025



AG5039



AG5025TWT



AG5025DWT



AG5958/11N



AG9152D



AG5979C5E  
AG5979C6



AG5501



AG5502



AG5503



AG5522



AG5526



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
● AG5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	63
● AG5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	150
● AG5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	95
● AG5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	106
● AG5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	210
● AG5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	150
● AG5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	175
● AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	759

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
● AG5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	143
● AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	248
● AG5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบบ ขนาด 1 ช่อง + มีปุ่มนิรภัย	10	70
● AG5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต เดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+มีปุ่มนิรภัย	10	211

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
● AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	210
● AG5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	349
● AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	446
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	729
AM4269RWTG	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	675
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10	793
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	846
AM4269HDMITG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,050
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10	675
AM4269SVTG	S-Video socket - 1 module	10	675
● AG9152D	TV female socket - 1 module	10	221

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฟาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมด้านขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
● AG5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	40
● AG5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	40
● AG5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	40
● AG5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	40
● AG5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	124
● AG5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	40
● AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	19

# MATIX

UNIVERSAL SOLUTION




# MATIX UNIVERSAL SOLUTION




## INSTALLABILITY




Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre  
 การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทั่วไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของมิกซีไม่ได้



Europa plastic box  
 กล่องพลาสติก



Multi Modularity  
 ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

## FUNCTIONS



Thermal Magnetic  
 Circuit Breaker  
 เบรกเกอร์ป้องกัน  
 ไฟช็อตไฟเกิน



Earth Leakage  
 Circuit Breaker  
 เบรกเกอร์กันไฟดูด  
 ไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester  
 อุปกรณ์ป้องกัน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 จากแรงดันฟ้าผ่า



Dimmer  
 สวิตช์รีไฟแบบหมุนและแบบกด



Data  
 เต้ารับสัญญาณ

## LOOK



Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.  
 นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป มิกซีโนยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์





INTERLINK distribution board  
ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink  
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket  
เต้ารับฝังพื้น  
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting  
สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes  
กล่องฝังพื้นสำหรับ  
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

waterproof



IP55 covers  
ฝาครอบกันน้ำ IP55



Switch Sensor กันน้ำ  
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

**BTICINO**  
ENERGY  
EFFICIENCY

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch  
คีย์สวิตช์



Shaver Socket  
เต้ารับโกนหนวด



Multistandard  
Socket  
เต้ารับอินเตอร์



0-1-2 Switch  
Lamp Holder  
สวิตช์และสัญญาณ  
Do not disturb  
และ Make up room



Step Marker Light  
ไฟสัญญาณ  
ถอดเป็น  
ไฟฉายได้




Passive Infrared  
with switch  
สวิตช์ตรวจจับ  
การเคลื่อนไหว



USB Charger  
เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver  
กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver  
ทำให้รองรับกระแสได้ดี  
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง



- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน

## BASIC CONTROL DEVICE

### อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



#### SWITCH สวิตช์

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 1P	10	<b>AM5001T</b>	39	● <b>AM5001WT</b>	39
● 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด 2P	5	<b>AM5001T15</b>	122		
● 1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	<b>AM5001T3</b>	65		
2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมด 1P	10	<b>AM5003T</b>	72	● <b>AM5003WT</b>	72
2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด 1P	5	<b>AM5003T15</b>	158	● <b>AM5003WT15</b>	150
● 2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โหมด 1P	5	<b>AM5003T3</b>	90	● <b>AM5003WT3</b>	90
1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 1P (16AX)	10			<b>AM5001/2</b>	151
2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โหมด 1P (16AX)	10			<b>AM5003/2</b>	102
Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	60	<b>AM5011T</b>	345		
Key switch 1 module 16A 250V กุญแจ (16A) 250V	1	<b>AM5007D</b>	2,150		
Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	<b>AM5011/32</b>	825		
● 4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10	<b>AM5012T</b>	552		

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูขันสายล๊อค


#### PUSH BUTTON สวิตช์กด

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โหมด 10A 250V	10	<b>AM5005T</b>	141	<b>AM5005WT</b>	141
Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 2 โหมด 10A 250V	10			<b>AM5005/2</b>	172
Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์แบบกด (NO) สัญลักษณ์หรี่ไฟ	10	<b>AM5005R</b>	135		
Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้า สัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	10	<b>AM5055</b>	490		
Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	<b>AM5037</b>	490		
Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์กระดิ่ง	10			<b>AM5005/2D</b>	270
Pull-cord push button 1 module 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบใช้เชือกดึง	1	<b>AM5006</b>	620		
Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	<b>AM5054</b>	215		
Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด 11250L, 11250LV	10	<b>AM5008</b>	365		
Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	<b>AM5057R</b>	620		
Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	<b>AM5057V</b>	620		
Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	<b>AM5057A</b>	610		

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูขันสายล๊อค

#### Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกถนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง

#### CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5052</b>	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415
<b>AM5086</b>	Rotary selector switch 2 modules 3A 250V - 4 positions for speed control of AC, fans, etc. สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 สาย 3 ระดับความเร็ว	1	1,139

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

# MATIX

## SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



### SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
● Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานนิรภัย	10	<b>AM5025T</b>	113	● <b>AM5025TWT</b>	113
● Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานนิรภัย	10	<b>AM5025D</b>	160	● <b>AM5025DWT</b>	160

### ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>AM5025</b>	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 2P ขากลม+ขาอบน ขนาด 1 ช่อง + บานนิรภัย	10	43
● <b>AM5039</b>	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับคู่อินเตอร์ เดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 1.5 ช่อง+บานนิรภัย	10	147
<b>AM5025DR</b>	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานนิรภัย สีแดง	10	213
<b>AM5025DY</b>	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานนิรภัย สีเหลือง	10	214
<b>AM5028TS</b>	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขากลม + สายดิน ขนาด 1 ช่อง 16A	10	135
● <b>AM5440/2</b>	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเยอรมัน 2P ขากลม+สายดิน 2ช่อง 16A	40	188
<b>AM5285C1</b>	USB charger up to 750 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 750 mA 1 ช่อง	1	715
● <b>AM5285C2</b>	USB charger up to 2.400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,550 mA 2 ช่อง	1	830

## DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ




### CAUTION ข้อควรระวัง

- 1) Do not use dimmer to control many type in one circuit  
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- 2) Do not install dimmer more than one in the same cover plate  
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้าฉากฝาครอบเดียวกัน
- 3) Choose Dimmer that suitable with work  
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้งาน  
\* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E หรือ PB503 เท่านั้น Using with 503E or PB503

### DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>AM5350</b>	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10	535
<b>AM5702*</b>	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อกับ AM5003 +ฟิวส์ป้องกัน	5	1,082
<b>AM5713</b>	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,750

## TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)										
Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamp
AM5350	Resistive	230	50±60	230	60÷300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60÷500 w					
AM5713	Universal	100÷240	50±60	230	3÷400 w	3÷400 w	3÷400 w		3÷75 w	3÷75 w



## TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

### TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	179



AM9152D



AM5173D



AM5202D



75RT(N)

### TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack	Price
● AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10	192
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	10	201
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมทศยวลือกสาย ขนาด 1 ช่อง	5	208
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัวเทอร์มินอล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	50	128



AM5979C5E  
AM5979C6



AM5974AT5  
AM5974AT6



AMS962C5ETH  
AMS962C6TH



AMS951ST



AMS951SC



AMS951LC

### DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	305
● AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	410
AM5974AT5	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	501
AM5974AT6	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	590
AMS962C5ETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	501
AMS962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	590
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	568
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	649
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	1,227

## THERMOSTAT

### อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



N4450\*\*



3457

### THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิรตซ์	6	1,445
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlighted display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	8,500
N4450	Wall mounting Daily/weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - liquid crystal display - power supply with battery 2x1, 5V - output contact in exchange 1A COS 0, 5 - possibility of connection to a temperature external probe อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ ติดผนัง + จอ LCD + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก	1	8,702
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	1,700

# MATIX

## OPTICAL SIGNALLING DEVICE

### สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V

### LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5062B*</b>	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	10	445
<b>AM5064V*</b>	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	10	445
<b>AM5060A*</b>	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	255
<b>AM5060R*</b>	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	265
<b>AM5060B*</b>	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	255
<b>AM5060V*</b>	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	265

\* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T  
 \* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

## ACCESSORY


### อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000 AM5009 AM5000P/2



Choose a symbol (A-R) to complete with the key cover code, e.g. AM5921A = key cover with lighting symbol



4744R230 11250L L4745/230  
 4744V230 11250LV

### BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5000</b>	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	11
<b>AM5009</b>	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	60
<b>AM5000P/2</b>	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย	20	130

### SWITCH KEY COVER WITH LIGHTABLE SYMBOL

#### สัญลักษณ์เรืองแสงเพื่อฝาครอบ

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5921...</b>	Customisable key cover 1 module ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์	1	145
<b>AM5921W</b>	Key with white tag ฝาครอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด	5	270

\* Able to use with orange light 11250L and green light 11250LV  
 \* สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟสีส้ม 11250L, สีเขียว 11250LV

### BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
<b>11250L*</b>	Locator discharge bulb orange 230V แบบหางหนู สีส้ม	100	34
<b>11250LV*</b>	Locator discharge bulb green 230V แบบหางหนู สีเขียว	500	33
<b>L4745/230</b>	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	10	216

\* Do not use with fluorescent \*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

## SAFETY DEVICE

### อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM5216S

#### CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5216S</b>	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	840



AM5471

#### SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5471</b>	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current $I_n=1kA$ - maximum current $I_{max}=2ka$ - max protection voltage $U_p=1kV$ - rated voltage $U_n=110-230V$ - max permanent voltage $U_c=250V$ 1 ชั้ว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	995




AM5088

#### FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5088</b>	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์ (ไม่มีฟิวส์) สำหรับใช้กับฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	320

\*fuse carrier (Without fuse) can use with fuse TO/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A



## PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

### สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751



AM5752

#### PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5751</b>	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	5	2,675
<b>AM5752</b>	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes, with 0-A-1 selector - relay output 6A resistive/2A inductive - power supply 230V - 2 modules สวิตช์ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที+สวิตช์เปิด-ปิด	6	3,649



AM5155

#### TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5155</b>	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมสวิตช์กดได้	1	1,605



AM5332/230  
AM5332/24  
AM5332

#### MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack Carton	Price
<b>AM5332/230</b>	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	965
<b>AM5332/24</b>	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	965
<b>AM5332/12</b>	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	967



AM5315/34

#### ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์


Item Code	Description	Pack	Price
<b>AM5315/34</b>	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,290



# MATIX

## HOTEL OFFER

### อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



### HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,900
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	768
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต 2P ขากกลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง + ม่านนิรภัย	10	147
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	435
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	473
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เต้า 2P ขากกลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,980
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	394
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	390

## MULTIMEDIA SOCKET

### เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย



### MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	740
AM4269RWT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	688
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	809
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	861
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,071
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	688
AM4269SVT	S-Video socket - 1 module	10	688

## AUDIO CONTROL DEVICE

### อุปกรณ์ควบคุมเสียง



### AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,800
AM4269VL	Volume Control 2 modules อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง	16	745

## COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

### ฝาครอบ และ กรอบซีพียูพอร์ต



#### PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10	22
● AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10	22
● AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10	22
● AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	22
● AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5	92
● AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10	66




#### SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบมน

Item Code	Description	Pack	Price
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	151
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	216
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	10	115
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	79
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 4 ช่อง	5	198
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 6 ช่อง	5	239
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	5	400

\* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table  
 \* จะต้องใช้ กล่อง กรอบ ลวดซี ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง  
 ...\* Able to choose color สามารถเลือกสีได้  
 CBN = Ice color, MIR = Iron color, MTA = Titanium color, MSL = Silver color

## BOX

### กล่องไฟสำหรับติดตั้ง



#### METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน และ ทอง

Item Code	Description	Pack	Price
● AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	180	115
● AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	180	115
● AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	180	115
● AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	180	115
AM503M1ORT	Gold cover plate 1 module สีทอง ขนาด 1 ช่อง	180	115
AM503M2ORT	Gold cover plate 2 modules สีทอง ขนาด 2 ช่อง	180	115
● AM503M3ORT	Gold cover plate 3 modules สีทอง ขนาด 3 ช่อง	180	115
● AM503M0ORT	Gold blank cover plate ไม่มีช่อง	180	115

\* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate  
 \* ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



#### 3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	10	83
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	10	83
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	10	83
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	10	83
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	83
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	83
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	83
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	83
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลอมเหลือง Coffee Brown	1	83
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีส้มอิฐ Terracotta	1	83

\* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate  
 \* ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว





























#### BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้าทากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
● AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้าทาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	43

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

## TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)

Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดตั้ง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใช้ได้
 510L		 1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง	 AM4811/1BN AM4811/2BN
 502E  PB502	 500SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 AM4802BBN
 503E modular  PB503	 503SM Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง <i>* Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป</i>	 3 modules รองรับ 3 ช่อง	 AM4803BBN
 504E  PB504	 504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 AM4804BBN
 506L  PB506	 506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4806BBN
 506E  PB526	 506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4826BBN

# MAGIC ADVANCE

## TIMELESS CLASSIC





# MAGIC ADVANCE

## TIMELESS CLASSIC

Bticino designed Magic Advance focusing on high quality and safety standards, with emphasis on comfort and timeless design. Curve Cover plates will blend to all decoration style.

บิวทิซิโน ได้ออกแบบ รุ่น แมจิก แอดวานซ์ โดยเน้นที่คุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความง่ายต่อการใช้งานและความสวยงาม รูปฟานุ่มโค้งมนกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ



### QUALITY



- ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า  
Cable Mounting system by Plate - Lock for better Cable mounted
- ฐานสวิตซ์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง  
Base switch and socket made from Polycarbonate with fire retardant
- โครงสร้างภายในสวิตซ์ มีหน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16AC  
Inner structure has larger touching area from nickle silver. Able to support high voltage at maximum 16AC

### SAFETY



- ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการเหยียบ หรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟที่รูใดรูหนึ่ง ม่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้ภายในสภาวะ ปกติเท่านั้น  
Safety shutter is the best choice for protecting your kids. It prevents any intrusion of objects into the socket.

### INSTALLABILITY



**WEATHERPROOF**



**MULTI MODULARITY**

# MAGIC ADVANCE




## BASIC CONTROL DEVICE

### อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



## SOCKET

### เต้ารับไฟฟ้า



### SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
M9001	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10	39
M9001L*	1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	246
M9011	Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX)	10	365
M9003	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง (16AX)	10	72
M9003L*	2-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	317
M9012	4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สี่ทาง (16AX)	10	563

\*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

### PUSH BUTTON สวิตช์ แบบกด

Item Code	Description	Pack	Price
M9005	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์แบบกด (10A) NO	10	144
M9016	Start push button 1 module 10A 250V - Black สวิตช์แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ	10	612
M9017	Stop push button 1 module 10A 250V - Red สวิตช์แบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง	10	612

### DIMMER สวิตช์ แบบหรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
M9350S	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	10	540
M9361	Rotary dimmer 1 module 100-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	5	638

### SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M9025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P	10	43
M9028	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยวมาตรฐาน US	10	130
M9023T	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 3P ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	113
M9025G	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	160
M9025GR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีปุ่มนิรภัย	10	217
M9025GY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีปุ่มนิรภัย	10	219
M9440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ มาตรฐานเยอรมัน 3	10	188
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 11220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดี่ยว 2P ยากวม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,980
PS5266X	Extension Plug ปลั๊กกลางทาง	1	186
PS5269X	Extension Receiver Socket เต้ารับกลางทาง	1	210

# MAGIC ADVANCE

## TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์



### TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>M9021M/4</b>	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	181
● <b>M9021M/6</b>	Telephone socket RJ12 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	10	322
● <b>M9152D</b>	TV female socket - 1 module เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แทนกลางตัวเมีย	10	192
<b>M9079C5E</b>	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	418
<b>M9079C6</b>	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	452
<b>75RTN</b>	Terminal resistance 75 Ω ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	50	128



### SIGNAL LAMP ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
<b>M9741/230*</b>	Lamp 230V หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	10	108
● <b>11250L*</b>	Locator discharge bulb orange 230V หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีส้ม)	100	34
<b>11250LV*</b>	Locator discharge bulb green 230V หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีเขียว)	50	33

\*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

## COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบ



### WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>M903/11P</b>	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง	10	22
● <b>M903/12P</b>	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง	10	22
● <b>M903/13P</b>	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง	10	22
● <b>M903/23P</b>	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัดรัส	10	22
● <b>M903/30P</b>	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวพื้นผ้า 3 ช่อง	10	22
● <b>M998P</b>	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง	10	67
● <b>M906/14P</b>	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง	5	97
● <b>M906/16P</b>	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง	5	97



### METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>M903/1S</b>	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง	10	119
● <b>M903/2S</b>	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง	10	119
● <b>M903/3S</b>	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 3 ช่อง	10	119
● <b>M903/30S</b>	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินพื้นผ้า 3 ช่อง	10	118

\* After painting, peel off the plastic from the cover plate  
\*เมื่อกาสีพ่นเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

# MAGIC ADVANCE

## ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



5367/1X



5367/2X



5367R



M9999




M9000



M9009



AM5503S



M906PS

### SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

Item Code	Description	Pack	Price
<b>5367/1X</b>	Special 1 module cover plate 30x71 mm แผงหน้ากากโลหะ 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	10	146
<b>5367/2X</b>	Special 2 modules cover plate 30x129 mm แผงหน้ากากโลหะ 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	10	279
<b>5367R</b>	Support frame 1 module for special cover plates ตะแกรงพลาสติก	50	37
● <b>M9999</b>	Adaptor 1 module อะแดปเตอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส + เตารับฝังพื้น	20	11
● <b>M9000</b>	Blank insert 1 module แผงปิด 1 ช่อง	20	18

### SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>AM5503S</b>	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	22
● <b>M906PS</b>	Surface mounted box size for M906/... 115x115x40 mm กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x55 มม.	20	43

Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999






# MATIX - MAGIC

## DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG



16136F/0



16136D/2

### INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์

Item Code	Description	Pack	Price
<b>150415MG</b>	15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm. ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดตั้งลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม.	1	1,192
<b>16136F/0</b>	Plain cover plate แผ่นปิดช่องว่าง	10	239
<b>16136D/2</b>	2 modules cut cover plate แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง ขนาด 2 ช่อง	1	300

## SAFETY BREAKER

เซฟตี้ เบรกเกอร์



BSBN...

### BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>BSBN10</b>	Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
● <b>BSBN15</b>	Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
● <b>BSBN20</b>	Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	132
● <b>BSBN30</b>	Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	142



M978P



M977B



AM977B

### MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
● <b>M977B</b>	BSB Magic Advance adaptor (M903/30P) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	20	9
● <b>AM977B</b>	BSB Matix adaptor (AM5503) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	20	9
● <b>M978P</b>	BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดตั้งลอย	60	24



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate

แบบกล่องลอยติดตั้งผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติก แบบกล่องฝังติดตั้งผนัง

## FLOOR AND DESK SYSTEM FOR MATIX

กล่องใส่อุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะและฝังพื้นสำหรับ MATIX



150431



150439

### DESK MOUNTING DEVICES HOLDER กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item Code	Description	Pack	Price
<b>150431</b>	4 Modules Matix desk device holders Matix ขนาด 4 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ ติดตั้งกับโต๊ะสูงสุด 4 ตัว ใช้ 150439	6	541
<b>150439</b>	Connector for 150431 สำหรับต่อ 150431	5	142



150701  
150703



150713

### FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item Code	Description	Pack	Price
<b>150701</b>	Floor box with plain cover plate - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม.	1	2,800
<b>150703</b>	Floor box with plain cover plate - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม.	1	4,050
<b>150713</b>	Adaptor for floor box - Matix 4 modules อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 ช่อง	10	190

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

# POP UP

## POP - UP AND ACCESSORY

เต้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์



### POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX


เต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
● 150627NA	Pop Up 3 modules aluminium color ขนาด 3 ช่อง สีสลูมิเนียม	1	1,379
150627NG	Pop Up 3 modules gold color ขนาด 3 ช่อง สีทอง	1	2,186
150627NS	Pop Up 3 modules stainless steel color ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	1	2,186

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
● 150647NA	Pop Up 4 modules aluminium color ขนาด 4 ช่อง สีสลูมิเนียม	1	1,655



### ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
150625NN	Pop up adaptor for Matix 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	10	61
150626N	Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	76

Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
● 150646NN	Pop up adaptor for Matix 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX	8	61
● 150645N	Pop up adaptor for Living Light series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	76



### FULL SET เต้ารับฝังพื้นครบชุด

Item Code	Description	Pack	Price
● 150629NA	Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีสลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,379
● 150630NA	Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีสลูมิเนียม+ อะแดปเตอร์ MATIX + เต้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,549



### ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

Item Code	Description	Pack	Price
150620NK	Pop up installation kit - 3 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ: ขนาด 3 ช่อง	1	274
150640NK	Pop up installation kit - 4 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ: ขนาด 4 ช่อง	1	274



### BOX กล่องฝังพื้น

Item Code	Description	Pack	Price
● 150620NL	Pop up metal flush box for concrete - 3 modules 3 ช่อง แบบโลหะ	1344	102
● 150640NL	Pop up metal flush box for concrete - 4 modules 4 ช่อง แบบโลหะ	1152	109




- หลังจากกดเปิดชุดเต้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ  
After press open, the socket will open slowly
- ขณะปิดชุดเต้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบางจากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร  
When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.



# IDROBOX - BOX

## IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER

ไอโดรบ็อกส์ ฟาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม




### PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ ฝุ่น IP55 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25501	IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color สีเทา ขนาด 1 ช่อง แวนอน	40	471
25502	IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แวนอน	40	471
25503	IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แวนอน	30	579
25504	IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แวนอน	5	984
25508V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แวนอน	5	1,794
25512V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 12 modules (3 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 12 ช่อง แวนอน	1	2,432

## BOX

### กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์



### BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
502E	Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 2 ช่อง	50	46
503E	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 3 ช่อง	375	33
504E	Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 4 ช่อง	100	66
506L	Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 6 ช่อง	48	85
506E	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3x2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	50	85
503N	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules black color กล่องฝังเสา สำหรับ AM5...และ M903/... และ M906/...	40	11
506N	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules black color กล่องฝังเสา สำหรับ AM5526 และ M906/...	20	34



### PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฟาครอบกันน้ำ IP55

Item Code	Description	Pack	Price
25602	IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง	10	382
25603	IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง	40	393
25604	IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง	1	599




### PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25401	IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 1 ช่อง แวนอน	40	235
25402	IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 2 ช่อง แวนอน	40	235
25403	IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 3 ช่อง แวนอน	30	546

### ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก

Item Code	Description	Pack	Price
25703/1	Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง	10	21
25703/2	Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง	10	32
25703/3	Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง	10	46



### BOXES FOR PLASTERBOARD WALL กล่องฝังผนังเบา แนวตั้ง และ แวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
PB502	2 Flush mounted plastic box for plasterboard - 2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 2 ช่อง	50	105
PB503	3 Flush mounted plastic box for plasterboard - 3 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3 ช่อง	180	105
PB504	Flush mounted plastic box for plasterboard - 4 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 4 ช่อง	100	125
PB506	Flush mounted plastic box for plasterboard - 6 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 6 ช่อง	5	187
PB526	Flush mounted plastic box for plasterboard - 3x2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3x2 ช่อง	15	187




# BAMBOO

AFFORDABLE SAFETY



## แบบนุ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

- หน้าสัมผัสที่ทำจาก Nickel Silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 16 แอมแปร์ และยังเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- ชั้นส่วนของกลไกภายในสวิตช์ ทำจากทองเหลืองชนิดดี ไม่เป็นสนิม
- ให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบม่านนิรภัยในเต้ารับไฟฟ้าทั้งแบบเดี่ยวและคู่
- ยึดสายไฟได้แน่นกว่าด้วยช่องเข้าสายไฟแบบเกลียว สามารถยึดสายไฟได้ 2 เส้นพร้อมกัน อีกทั้งยังมีฉนวนพลาสติกครอบป้องกันอย่างดี
- ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง มากกว่า 100,000 ครั้ง








# BAMBOO

## AFFORDABLE SAFETY

ความปลอดภัยที่คุณสามารถเป็นเจ้าของ



### SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2001TB	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10	27
● AE2001TB15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด	10	41
● AE2001TB3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	46
● AE2003TB	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10	40
● AE2003TB15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10	57
● AE2003TB3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5	67
AE2005B	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)	10	89
● AE5350TB	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10	475
● AE2000B	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20	10

### SOCKET | ใต้รับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2125SB	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module ใต้รับ 2 สาย 16A 250V	10	28
● AE2125TB	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter ใต้รับ เดี่ยว 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	84
● AE2125DB	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter ใต้รับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	114

### TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET ใต้รับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2182BN	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module ใต้รับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	117
● AE2152DB	TV female socket - 1 module ใต้รับทีวี แบบขนาน	10	129
● AE2152FB	TV socket F-Type - 1 module ใต้รับทีวี แบบเกลียว	10	104
● AE2179C5B	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module ใต้รับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10	308
● AE2179C6B	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module ใต้รับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10	375

### COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
● AE2201TB	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 1 ช่อง	10	19
● AE2202TB	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 2 ช่อง	10	19
● AE2203TB	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 3 ช่อง	10	19
● AE2222TB	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีขาว สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10	19
● AE2200TB	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีขาว ไม่มีช่อง	10	25
● AE2206TB	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 6 ช่อง	5	79

### ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม.	60	22
● 4744R230*	LED lamp red color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีแดง	1200	79
● 4744V230*	LED lamp green color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีเขียว	250	75

\*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

# SMR

## SURFACE MOUNTING RANGE



- *More internal space,  
for a fast and easy installation*
- *Tight lock system  
for a reliable connection*
- *Safety First:  
shutter in all our range of sockets*

# SMR



P50101



P50102



P50103



P50104



P50105



P50201

## SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
● P50101	Push Button Bell 10A 250V สวิตช์กระดิ่ง 10A	1	97
● P50102	1-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	85
● P50103	1-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	107
● P50104	1-way switch 1 module 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1 โมดูล 3 สวิตช์	1	134
● P50105	1-way switch 3/4 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3/4 โมดูล 4 สวิตช์	1	177
● P50106	2-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	102
● P50107	2-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	129
● P50201	Fan speed control 250W 220V สวิตช์ควบคุมพัดลม	1	300



P50401



P50402



P50403



P50404

## SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
● P50401	Socket Euro-US 2P 16A เต้ารับเดี่ยว 2P เสียบขากลมแบน	1	70
● P50402	Triplex Euro-US 2P 16A เต้ารับ 2P เสียบขากลมแบนแบบ 3 เต้ารับ	1	129
● P50403	Socket Euro-US 2P+E 16A เต้ารับเดี่ยว 2P+E เสียบขากลมแบน มีสายดิน	1	107
● P50404	Duplex Euro-US 2P+E 16A เต้ารับคู่ 2P+E เสียบขากลมแบน มีสายดิน	1	161



P50301



P50302



P50303

## TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับสัญญาณมีลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
● P50301	Telephone RJ11 Socket เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	1	118
● P50302	TV Female Socket เต้ารับทีวีแบบตัวเมีย	1	107
● P50303	Computer RJ45 Socket เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E	1	163



# PROTECTION DEVICES


Full range of protection devices to keep you safe while generating comfort and peace of mind

ระบบป้องกันไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ เพื่อปกป้องท่านและสร้างความสะดวกสบาย



## DIN

- Many easy to use auxiliaries to choose from มีอุปกรณ์เสริมมากมาย
- Compatible with Home Automation system สามารถใช้งานกับระบบ Home Automation



## PLUG

- No cluttered wiring ไม่มีการติดตั้งสายไฟให้ดูวุ่นวาย
- Easy to install PLUG-IN system ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน

## LOAD CENTER



← 380 →

- Suitable for villas, offices, and other areas which require more circuitry เหมาะสำหรับ คฤหาสน์ สำนักงานและที่อื่นๆ ที่ต้องใช่วงจรไฟฟ้าที่มากขึ้น
- Easy to install PLUG-IN system ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน
- DIN type compatible สามารถใช้งานกับระบบ DIN ได้ เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมมากมาย



BTLN..ML...








## AUXILIARIES

### RCD


RCD automatically cuts circuits when exposure to electricity is over 30 mA, which is harmful to human exposure.



GE723AC40



อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (อาร์ซีดี)  
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA



### RCBO

RCBO adds the benefits of controlling individual circuit while other circuits continue to operate normally



G8613AC25



#### PLUG TYPE AND DIN TYPE

อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแยกวงจร (อาร์ซีบีโอ)  
ตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA เฉพาะวงจร สอดคล้องสำหรับผู้ใช้ เพราะว่าวงจรอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างปกติ

### TIMER SWITCH

**Timer Switch:**  
Optimize energy usage. A timer switch could be used to schedule lighting operations. Control sprinkler systems. Enhance safety and comfort for end-users.



ANALOG




DIGITAL



สวิตช์ตั้งเวลา  
ใช้ประโยชน์จัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด สามารถที่จะเปิดและปิดแสงสว่างในเวลาที่เหมาะสม ใช้ตั้งเวลาในระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการ ประหยัดค่าไฟฟ้า



BTLN..MBE...



# BTPLUG

PROTECTION DEVICES AND  
CONSUMER UNITS




# BTPLUG

## BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE

บัทพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCL12



Busbar Protection

### PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
● BTCL4	4	252x205x75	1	1,200
● BTCL6	6	252x205x75	1	1,320
● BTCL8	8	290x205x75	1	1,500
● BTCL12	12	366x205x75	1	1,660
● BTCL16	16	442x205x75	1	1,790
● BTCL21	21	370x425x75	1	2,750

\* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

\* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์



BTCS85A63



BTCS88A63

### PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT (SPLIT BAR VERSION)

คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน รุ่นแยกวงจรกันดูด

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 40A, 30mA

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCS45A40	4+5	395x229x101	1	3,100
BTCS85A40	8+5	470x229x101	1	3,400
BTCS88A40	8+8	550x229x101	1	3,600

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด RCD 63A, 30mA

BTCS45A63	4+5	395x229x101	1	3,200
BTCS85A63	8+5	470x229x101	1	3,500
BTCS88A63	8+8	550x229x101	1	3,700

\* Main and Branch Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย

### ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	Description	Pack	Price
● BTCLNFP	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	30
● BTCLNDIN	Plug-in Adaptor (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	48
404906	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 ตร.มม.	1	120



BTCLNFP



BTCLNDIN



404906


สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ

EASY AND SIMPLE

NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCLNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจรและกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร

All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCLNDIN adaptor.



# BTPLUG

## BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE

เบรกเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน




### PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบรกเกอร์



### PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบรกเกอร์



#### Handle 3 Positions 3 จุด



BTP1C10R30



มอก.909-2548

#### BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P - 2M 240/415V เบรกเกอร์ 2P - 2 โฉด 240/415V

10000	In(A)	Item code	Pack	Price	10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	16	<b>BTP2C16H</b>	6	550	●	40	<b>BTP2C40H</b>	6	800
	20	<b>BTP2C20H</b>	6	620	●	50	<b>BTP2C50H</b>	6	800
●	32	<b>BTP2C32H</b>	6	620	●	63	<b>BTP2C63H</b>	6	800

#### BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

10kA	In(A)	Item code	Pack	Price
	70	<b>BTT2/70</b>	6	1,200
●	80	<b>BTT2/80</b>	6	1,200
●	100	<b>BTT2/100</b>	6	1,300

#### BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000, 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 โฉด

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
●	10	<b>BTP1C10</b>	12	155
●	16	<b>BTP1C16</b>	12	155
●	20	<b>BTP1C20</b>	12	155
●	25	<b>BTP1C25</b>	12	155
●	32	<b>BTP1C32</b>	12	165
●	40	<b>BTP1C40</b>	12	295
●	50	<b>BTP1C50</b>	12	295
●	63	<b>BTP1C63</b>	12	295
5kA	70	<b>BTT1/70</b>	12	520
	80	<b>BTT1/80</b>	12	520
	100	<b>BTT1/100</b>	12	600

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 โฉด

6000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	<b>BTP3C10</b>	4	1,400
	16	<b>BTP3C16</b>	4	1,400
	20	<b>BTP3C20</b>	4	1,400
	25	<b>BTP3C25</b>	4	1,400
	32	<b>BTP3C32</b>	4	1,400
	40	<b>BTP3C40</b>	4	1,550
	50	<b>BTP3C50</b>	4	1,550
	63	<b>BTP3C63</b>	4	1,550
5kA	70	<b>BTT3/70</b>	4	1,800
	80	<b>BTT3/80</b>	4	1,800
	100	<b>BTT3/100</b>	4	1,800

#### BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบรกเกอร์ 1 โฉด

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	<b>BTP1C10H</b>	12	320
	16	<b>BTP1C16H</b>	12	320
	20	<b>BTP1C20H</b>	12	320
	25	<b>BTP1C25H</b>	12	320
	32	<b>BTP1C32H</b>	12	550
	40	<b>BTP1C40H</b>	12	550
	50	<b>BTP1C50H</b>	12	550
	63	<b>BTP1C63H</b>	12	550

Branch Breaker 3 P เบรกเกอร์ 3 โฉด

10000	In(A)	Item code	Pack	Price
	10	<b>BTP3C10H</b>	4	1,900
	16	<b>BTP3C16H</b>	4	1,900
	20	<b>BTP3C20H</b>	4	1,900
	25	<b>BTP3C25H</b>	4	1,900
	32	<b>BTP3C32H</b>	4	2,400
	40	<b>BTP3C40H</b>	4	2,400
	50	<b>BTP3C50H</b>	4	2,400
	63	<b>BTP3C63H</b>	4	2,400

#### BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000, 10000 - IEC 61009

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
6000	30	10	● <b>BTP1C10R30</b>	15	2,000
	30	16	● <b>BTP1C16R30</b>	15	2,000
	30	20	● <b>BTP1C20R30</b>	15	2,000
	30	32	● <b>BTP1C32R30</b>	15	2,000
	30	40	<b>BTP1C40R30</b>	15	2,000
	30	45	● <b>BTP1C45R30</b>	15	2,000
10000	30	10	<b>BTP1C10R30H</b>	15	3,100
	30	16	<b>BTP1C16R30H</b>	15	3,100
	30	20	<b>BTP1C20R30H</b>	15	3,100
	30	32	<b>BTP1C32R30H</b>	15	3,100
	30	40	<b>BTP1C40R30H</b>	15	3,100
	30	45	<b>BTP1C45R30H</b>	15	3,100

\* (RCBO) 1 module

● Product available on stock / สินค้าพร้อมส่ง



# BT DIN

PROTECTION DEVICES AND  
CONSUMER UNITS





# BTDIN

## BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

บิติดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTC/6DIN



BTC/30DIN



E80FP

### CONSUMER UNIT IP40 - DIN TYPE AND ACCESSORY คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบเกาะราง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
● <b>BTC/6DIN</b>	6	252x205x75	1	1,140
● <b>BTC/8DIN</b>	8	252x205x75	1	1,250
● <b>BTC/10DIN</b>	10	290x205x75	1	1,390
● <b>BTC/14DIN</b>	14	366x205x75	1	1,590
● <b>BTC/18DIN</b>	18	442x205x75	1	1,690
<b>BTC/30DIN</b>	30	482x371x98	1	3,490

\* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์

\* With Busbar พร้อมบัสบาร์

### ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
<b>E80FP</b>	Blank plate for DIN-Type consumer unit 10 Mod แผ่นปิดช่องว่าง สำหรับคอนซูมเมอร์แบบเกาะราง (10 โมดูล)	34	60

### DIN Type Consumer Unit คอนซูมเมอร์ ยูนิตระบบเกาะราง

- Safety trusted ชันใจได้ในความปลอดภัย
- TISI certified ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- Low Voltage Current Control ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

# BTDIN

## NEW BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTCP8DIN



BTCP24DIN

### NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีนคอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
● <b>BTCP8DIN</b>	1 row of 8 modules	266x188x98	1	<b>1,150</b>
● <b>BTCP12DIN</b>	1 row of 12 modules	334x225x98	1	1,520
● <b>BTCP24DIN</b>	2 rows of 12 modules	334x376x111	1	2,690

### NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต

- **VISIBLE, SEE THROUGH COVER**  
Enable users to see status of breakers without opening the cover  
ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะของเบรกเกอร์โดยไม่ต้องเปิดฝา
- **POLYCARBONATE MATERIAL**  
Fire retardant  
ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- **REVERSABLE INSTALLATION**  
Open from either side  
เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน
- **METAL BACK CHASSIS**  
Strong and stable back chassis
- **SIDE OPENING**  
Easy access to breaker

# BTDIN

## BTDIN - THERMAL MAGNETIC MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKER

บิทีดีน เบนรกเกอร์ระบบเกาะราง ตามมาตรฐาน IEC 60898



FH81C...



FH82C...



FH83C...



FN81CEW...



FN82CEW...

### BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BREAKER 1 POLE  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ 1 Pole  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	<b>FH81C6</b>	1	4	470
10	<b>FH81C10</b>	1	4	470
16	<b>FH81C16</b>	1	4	470
20	<b>FH81C20</b>	1	4	470
25	<b>FH81C25</b>	1	4	470
32	<b>FH81C32</b>	1	4	470
40	<b>FH81C40</b>	1	4	470
50	<b>FH81C50</b>	1	4	580
63	<b>FH81C63</b>	1	4	580
80	<b>FT81C80</b>	1.5	1	2,500
100	<b>FT81C100</b>	1.5	1	2,500
125	<b>FT81C125</b>	1.5	1	2,500

BREAKER 3 POLE  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ 3 Poles  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	<b>FH83C6</b>	3	2	1,700
10	<b>FH83C10</b>	3	2	1,700
16	<b>FH83C16</b>	3	2	1,700
20	<b>FH83C20</b>	3	2	1,700
25	<b>FH83C25</b>	3	2	1,700
32	<b>FH83C32</b>	3	2	1,700
40	<b>FH83C40</b>	3	2	1,700
50	<b>FH83C50</b>	3	2	1,900
63	<b>FH83C63</b>	3	2	1,900
80	<b>FT83C80</b>	4.5	1	5,900
100	<b>FT83C100</b>	4.5	1	6,000
125	<b>FT83C125</b>	4.5	1	7,000

MAIN BREAKER 2 POLE  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ 2 Poles  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	<b>FH82C6</b>	2	3	650
10	<b>FH82C10</b>	2	3	650
16	<b>FH82C16</b>	2	3	650
20	<b>FH82C20</b>	2	3	700
25	<b>FH82C25</b>	2	3	700
32	<b>FH82C32</b>	2	3	700
40	<b>FH82C40</b>	2	3	950
50	<b>FH82C50</b>	2	3	950
63	<b>FH82C63</b>	2	3	950
80	<b>FT82C80</b>	3	1	3,700
100	<b>FT82C100</b>	3	1	3,700
125	<b>FT82C125</b>	3	1	3,700

BREAKER 4 POLE  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ 4 Poles  $\left(\frac{10000}{10000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	<b>FH84C6</b>	4	1	2,500
10	<b>FH84C10</b>	4	1	2,500
16	<b>FH84C16</b>	4	1	2,500
20	<b>FH84C20</b>	4	1	2,500
25	<b>FH84C25</b>	4	1	2,500
32	<b>FH84C32</b>	4	1	2,500
40	<b>FH84C40</b>	4	1	2,500
50	<b>FH84C50</b>	4	1	2,700
63	<b>FH84C63</b>	4	1	2,700
80	<b>FT84C80</b>	6	1	6,800
100	<b>FT84C100</b>	6	1	6,800
125	<b>FT84C125</b>	6	1	8,000

### BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BRANCH BREAKER 1 POLE  $\left(\frac{6000}{6000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 Pole  $\left(\frac{6000}{6000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	<b>FN81CEW6</b>	12	142
10	<b>FN81CEW10</b>	12	142
16	<b>FN81CEW16</b>	12	142
20	<b>FN81CEW20</b>	12	142
25	<b>FN81CEW25</b>	12	142
32	<b>FN81CEW32</b>	12	142
40	<b>FN81CEW40</b>	12	275
50	<b>FN81CEW50</b>	12	275
63	<b>FN81CEW63</b>	12	275

BRANCH BREAKER 2 POLE  $\left(\frac{6000}{6000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ลูกย่อย 2 Poles  $\left(\frac{6000}{6000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	<b>FN82CEW6</b>	6	460
10	<b>FN82CEW10</b>	6	460
16	<b>FN82CEW16</b>	6	460
20	<b>FN82CEW20</b>	6	530
25	<b>FN82CEW25</b>	6	530
32	<b>FN82CEW32</b>	6	530
40	<b>FN82CEW40</b>	6	700
50	<b>FN82CEW50</b>	6	700
63	<b>FN82CEW63</b>	6	700

BRANCH BREAKER 3 POLE  $\left(\frac{6000}{6000}\right)$  240/415 V  
เบรกเกอร์ลูกย่อย 3 Pole  $\left(\frac{6000}{6000}\right)$  240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	<b>FN83CEW6</b>	4	930
10	<b>FN83CEW10</b>	4	930
16	<b>FN83CEW16</b>	4	930
20	<b>FN83CEW20</b>	4	930
25	<b>FN83CEW25</b>	4	930
32	<b>FN83CEW32</b>	4	930
40	<b>FN83CEW40</b>	4	1,250
50	<b>FN83CEW50</b>	4	1,250
63	<b>FN83CEW63</b>	4	1,250

เมนเบรกเกอร์ และเบรกเกอร์เกาะรางของบิทีดีน ควรใช้งานร่วมกับตู้รวมไฟแบบเกาะราง และสินค้า BTDIN อื่นๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท บิทีดีน (ประเทศไทย) จำกัด

MAIN BREAKER AND DIN-RAIL BREAKER OF BTICINO MUST BE USED WITH LOAD CENTER AND OTHER BTDIN PRODUCTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT BTICINO THAILAND CO., LTD.

# BTDIN

## BTDIN - RCD, RCBO, DIN TYPE

มิกิติน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ระบบเกาะราง



  
มอก  
2425-2552



GE723AC...

### RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

2P Module 230/415 V Using with Breaker 2 โมดูล ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	IΔn (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	● GE723AC25	1	1,900
40	30	● GE723AC40	1	1,900
63	30	● GE723AC63	1	2,000
80	30	● GE723AC80	1	2,500
100	30	● G723AC100	1	2,900

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard

  
มอก  
2425-2552



GE743AC...

### RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

4P Module 230/415 V Using with Breaker 4 โมดูล ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	IΔn (mA)	Item code	Pack	Price
25	30	GE743AC25	1	3,240
40	30	GE743AC40	1	3,240
63	30	GE743AC63	1	4,430
80	30	GE743AC80	1	4,730

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard

  
มอก  
909-2548





G8613AC...

### SINGLE MODULES TYPE C RCBO - ICN 6000 อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ลัดวงจร ไฟเกิน

Version	No. of module	Vn (Va.c.)	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
1P+N	1	240	30	10	G8613AC10	14	1,900
				16	● G8613AC16	14	1,900
				20	● G8613AC20	14	1,900
				25	● G8613AC25	14	1,900
				32	● G8613AC32	14	1,900
				45	● G8613AC45	14	1,900


คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61009-1 According to IEC 61009-1 Standard



RCD or RCBO will enhanced protection against accident

RCD หรือ RCBO ช่วยเสริมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าว ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

# LOAD CENTER





# LOAD CENTER

## BTPLUG - LOAD CENTER PLUG-IN TYPE

บิทพลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ระบบปลั๊ก-อิน



BTLN...MBE...

### ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบมีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและ  
ขนาดตู้ (หน่วยมม.)  
**36, 42, 48**  
(380x915x126 มม.)

**24, 30**  
(380x660x126 มม.)

**12, 18**  
(380x500x126 มม.)



BTL/..ML...

### ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและ  
ขนาดตู้ (หน่วยมม.)  
**24, 30**  
(380x500x126 มม.)

**12, 18**  
(380x350x126 มม.)

### LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บิทพลัก 1 Pole หรือ 3 Pole

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
<b>ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125</b>					
● <b>BTLN12MBE125</b>	12	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,300
● <b>BTLN18MBE125</b>	18	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,700
● <b>BTLN24MBE125</b>	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,300
● <b>BTLN30MBE125</b>	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,800
● <b>BTLN36MBE125</b>	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	7,900
● <b>BTLN42MBE125</b>	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,400

### ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250

<b>BTLN18MBE250</b>	18	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,000
<b>BTLN24MBE250</b>	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,800
<b>BTLN30MBE250</b>	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	9,000
<b>BTLN36MBE250</b>	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,000
<b>BTLN42MBE250</b>	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,400
<b>BTLN48MBE250</b>	48	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	11,400

### MAIN LUG 125A

<b>BTLN12ML125</b>	12	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	3,100
<b>BTLN18ML125</b>	18	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	3,600
<b>BTLN24ML125</b>	24	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	4,100
<b>BTLN30ML125</b>	30	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	4,600

### MAIN LUG 250A

<b>BTLN24ML250</b>	24	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,300
<b>BTLN30ML250</b>	30	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,700

## ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทิบ ระบบปลั๊ก-อิน Load Center Metal Door Plug-in System

- เลือกเปิด - ปิดได้ 2 ด้าน (ซ้ายหรือขวา)
- Duo Opening Capability



Open on Left  
เปิดทางด้านซ้าย



Open on Right  
เปิดทางด้านขวา

# LOAD CENTER

## LOAD CENTER PLUG-IN TYPE AND DIN TYPE

บิตฟลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟ้าทึบ ระบบปลั๊ก-อินและระบบดัดิน




### LOAD CENTER - METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟ้าทึบ

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
<b>BTLN24MBE125D12</b>	24+12	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,800
<b>BTLN36MBE125D12</b>	36+12	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,650

Used with main MCCB Easy E 125 and branch breaker plug-in 1 pole or 3 pole (see page 52) Possible installation of Residual Current Device 4P-4 module (see page 43)

โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟ้าทึบ ใช้สำหรับใส่ Main MCCB Easy E 125 ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยระบบปลั๊ก-อิน 1 Pole หรือ 3 Poles (หน้า 52) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด (Residual Current Device) 4P-4 โมดูล (หน้า 43)



DIN - TYPE auxiliaries expansion possible up to 12 modules  
เพิ่มช่องสำหรับใส่ RCD หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น DIN-TYPE ได้ถึง 12 modules

Possible installation of Timer  
ใส่ Timer ได้

Description page 52  
(รายละเอียดหน้า 52)

Possible installation of RCD  
ใส่ RCD ได้

Description page 43  
(รายละเอียดหน้า 43)



404942

### TRANSFORMER หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ 12V 20 - 60 W or 35 - 105W

Item Code	Description	Pack	Price
<b>404942*</b>	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 pin	1	350

# EASYTIKER

## THERMAL MAGNETIC MCCB



## EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

### อีซีทีกเกอร์ (MCCB)



- Easy to use  
ใช้งานง่าย สะดวก
- Main breaker for Load center  
เป็นเมนเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- Standard size of 125 and 250 AF  
ขนาดมาตรฐาน 125 และ 250 A
- Complied with IEC 60947-2 standard  
คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

E125 3 poles



T6013/...  
T6023/...  
T6033/...

E250 3 poles



T6113/...  
T6123/...  
T6133/...

#### EASYTIKER E125 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

##### สินค้ายอดนิยม

##### E125B - 3P - 10 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6013/15	15	1	1,900
T6013/20	20	1	1,900
T6013/25	25	1	1,900
T6013/30	30	1	1,900
T6013/40	40	1	1,900
T6013/50	50	1	1,900
T6013/60	60	1	2,350
T6013/75	75	1	2,350
T6013A80	80	1	2,350
T6013/100	100	1	2,450
T6013/125	125	1	2,600

##### E125N - 3P - 20 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6023/15	15	1	2,650
T6023/20	20	1	2,650
T6023/25	50	1	2,650
T6023/30	25	1	2,700
T6023/40	30	1	2,700
T6023/50	40	1	2,700
T6023/60	60	1	2,800
T6023/75	75	1	2,800
T6023A80	80	1	2,800
T6023/100	100	1	2,900
T6023/125	125	1	3,000

##### E125H - 3P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6033/15	15	1	3,200
T6033/20	20	1	3,200
T6033/25	25	1	3,200
T6033/30	30	1	3,300
T6033/40	40	1	3,300
T6033/50	50	1	3,300
T6033/60	60	1	3,400
T6033/75	75	1	3,400
T6033A80	80	1	3,400
T6033/100	100	1	3,500
T6033/125	125	1	3,700

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 125  
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 125

#### EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

##### สินค้ายอดนิยม

##### E250B - 3P - 18 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6113/125	125	1	4,300
T6113/150	150	1	4,300
T6113A160	160	1	5,000
T6113/175	175	1	5,000
T6113/200	200	1	5,000
T6113/225	225	1	5,000
T6113/250	250	1	5,600

##### E250N - 3P - 25 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6123/125	125	1	6,200
T6123/150	150	1	6,200
T6123A160	160	1	6,200
T6123/175	175	1	6,200
T6123/200	200	1	6,200
T6123/225	225	1	6,200
T6123/250	250	1	6,500

##### E250H - 3P - 36 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6133/125	125	1	6,500
T6133/150	150	1	6,500
T6133A160	160	1	8,700
T6133/175	175	1	8,700
T6133/200	200	1	8,700
T6133/225	225	1	8,700
T6133/250	250	1	9,200

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 250  
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 250



# EASYTIKER

## EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

อีซีทีเกอร์ (MCCB)



E125H 1 pole



T6031/...

E125H 2 poles



T6032/...

### EASYTIKER E125H THERMAL MAGNETIC MCCB - 1P AND 2P

#### E125H - 1P - 25 kA at 240V

Item Code	In (A)	Pack	Price
<b>T6031/15</b>	15	1	1,650
<b>T6031/20</b>	20	1	1,650
<b>T6031/25</b>	25	1	1,650
<b>T6031/30</b>	30	1	1,700
<b>T6031/40</b>	40	1	1,700
<b>T6031/50</b>	50	1	1,700
<b>T6031/60</b>	60	1	1,750
<b>T6031/75</b>	75	1	1,750
<b>T6031A80</b>	80	1	1,750
<b>T6031/100</b>	100	1	2,200

#### E125H - 2P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
<b>T6032/15</b>	15	1	1,800
<b>T6032/20</b>	20	1	1,800
<b>T6032/25</b>	25	1	1,800
<b>T6032/30</b>	30	1	1,800
<b>T6032/40</b>	40	1	1,800
<b>T6032/50</b>	50	1	1,800
<b>T6032/60</b>	60	1	1,800
<b>T6032/75</b>	75	1	1,800
<b>T6032A80</b>	80	1	1,800
<b>T6032/100</b>	100	1	2,300

## EASYTIKER ACCESSORY

อุปกรณ์เสริมสำหรับ อีซีทีเกอร์



M6/...



M6T/...

### AUXILIARY AND ALARM CONTACT แสดงสถานะเบรกเกอร์

Item Code	Description	Pack	Price
<b>M6/AUX</b>	1NO/NC auxiliary contact	1	1,150
<b>M6/AL</b>	1NO/NC alarm contact	1	1,150
<b>M6/AUXAL</b>	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1	1,650

### UNDERVOLTAGE RELEASE

อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Item Code	Description	Pack	Price
<b>M6M/240</b>	200-240 Va.c.	1	3,200

### SHUNT TRIP อุปกรณ์แบ่งกระแสไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
<b>M6T/277</b>	200-277 Va.c.	1	1,938

## WEATHERPROOF ISOLATOR

เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



735300

### IP66 ISOLATOR SWITCH เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ IP66

#### 2 Pole 250Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
<b>735300</b>	20	1	510
<b>735301</b>	32	1	610

#### 3 Pole 440Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
<b>735310</b>	20	1	720
<b>735311</b>	32	1	780
<b>735312</b>	40	1	850
<b>735313</b>	63	1	1,230

# ENCLOSURES

COMPLETE PROTECTION



# ENCLOSURES

## DISTRIBUTION BOARD

ตู้รวมไฟ



LINEAWALL MOUNTING RESIN PLASTIC DISTRIBUTION BOARD - IP40 ตู้รวมไฟ แบบเบเรชั่น IP40 (สินค้านำเข้า)



No. of modules	24 (2x12)	36 (2x18)	54 (3x18)	72 (4x18)
Dimension (H x L x W) ขนาด (สูง x ยาว x ลึก)	385x250x105	450x450x150	600x450x150	750x450x150
Item code	<b>F305PT24</b>	<b>F305PT36</b>	<b>F305PT54</b>	<b>F305PT72</b>
Pack	1	1	1	1
Price	2,320	3,490	5,240	7,000



01356



01357



01358



F107N8D



F107N24D



F107N36D3

### TERMINAL SHIELD BOX กล่องใส่อุปกรณ์เกาะราง IP30

Item Code	No. of modules	Dimension (mm)	Pack	Price
<b>01356*</b>	2	140 x 52 x 68	50	180
<b>01357*</b>	4	140 x 87 x 68	30	200
<b>01358*</b>	6	140 x 130 x 68	20	260



E80AM



E80BM



F80AL



404906



404926

### ACCESSORY อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (อะแดปเตอร์ สำหรับใส่อุปกรณ์, บัสบาร์)

Item Code	Description	Pack	Price
<b>E80AM</b>	Adaptor 1-way MAGIC ADVANCE 1 ช่อง	40	50
<b>E80BM</b>	Adaptor 2-way MAGIC ADVANCE 2 ช่อง	20	100
<b>F80AL</b>	Adaptor for LIGHT, LIVING International (Square module) สำหรับอุปกรณ์สี่เหลี่ยม (ทรงสี่เหลี่ยม)	10	80
<b>F80CMT</b>	Adaptor for MATIX, MAGIC ADVANCE (Square module) สำหรับอุปกรณ์ MATIX, MAGIC ADVANCE	10	80
<b>404926*</b>	BUSBAR 1 Phase 13 Pin บัสบาร์ 1 เฟส 13 Pin	20	130
<b>404942*</b>	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 Pin	1	340
<b>404943*</b>	BUSBAR 3 Phase 1 Meter 57 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 1 เมตร 57 Pin	1	2,140
<b>404906*</b>	Connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 มม.	1	120

### IP65 IDROBOARD RESIN WALL MOUNTING SWITCHBOARD

ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบเบเรชั่น IP65 (สินค้านำเข้า)

Item code	Installable device Dimension (mm)	l	h	d	Pack	Price
<b>F107N4D</b>	4 on 1 row	142	180	115	6	1,140
<b>F107N8D</b>	8 on 1 row	232	180	115	6	1,580
<b>F107N12D</b>	12 on 1 row	312	251	143	1	1,820
<b>F107N24D</b>	24 (2x12)*	312	376	143	1	2,490
<b>F107N36D3</b>	36 (3x12)*	312	501	143	1	3,620
<b>F107N54D</b>	54 (3x18)**	402	566	148	1	5,400

\* fixing center between rows of device 125 mm. ความห่างระหว่างแถว 125 มิลลิเมตร

\*\* fixing center between rows of device 150 mm. ความห่างระหว่างแถว 150 มิลลิเมตร

### CABLE GROUP KIT ชุดเข้าสาย 16 ตร.มม. , 25 ตร. มม.

Item Code	Description	Pack	Price
<b>FMM8N</b>	Cable Kit Neutral 8 ways Blue บิวตרון 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	160
<b>FMM8T</b>	Cable Kit Ground 8 ways Green สายกราวด์ 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	160
<b>FMM22N</b>	Cable Kit Neutral 1-way (25) + 21-ways (16) Blue ชุดเข้าสายบิวตרון 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	300
<b>FMM22T</b>	Cable Kit Ground 1-way (25) + 21-ways (16) Green ชุดเข้าสายกราวด์ 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	300

### FMM FLAT PLATE FOR WIRE AND ADAPTOR แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM

Item Code	Description	Pack	Price
<b>E215B/12</b>	FMM Plate 12/24 Modules แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM 12 / 24 ช่อง	30	80
<b>F215D</b>	Adaptor for Main MEGATIKER 125AF Resin Box 364/72 modules ชุดอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งเมน MEGATIKER 125AF ในตู้รวมไฟเบเรชั่น 36 / 54 / 72 ช่อง	1	420

● Product available on stock / สินค้าพร้อมส่ง

ENCLOSURES

DISTRIBUTION CATALOGUE 2018

49

# MARINA

## MARINA POLYESTER ENCLOSURES

มารีน่า ตู้รวมไฟกันกัดกร่อน



0362 52



0362 72

### ENCLOSURES ฝาปิด

Item Code	External Dimension Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 50	300 x 200 x 160	1	3,400
0362 51	400 x 300 x 206	1	6,300
0362 52	500 x 400 x 206	1	7,200
0362 55	610 x 400 x 257	1	8,200
0362 56	720 x 500 x 250	1	16,200
0362 61	820 x 600 x 300	1	17,400
0362 63	1,020 x 800 x 300	1	26,300
0362 64	1,220 x 800 x 300	1	38,500
0362 85	1,460 x 800 x 463	1	69,400
0362 86	1,660 x 800 x 463	1	70,700
0362 87	1,860 x 800 x 463	1	75,200

### ENCLOSURES WITH WINDOW ฝาปิดมีช่องติดกระจก

Item Code	Dimension Height x Width x Depth(mm)	Window Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 71	400 x 300 x 200	235 x 145	1	8,700
0362 72	500 x 400 x 200	335 x 245	1	9,300
0362 75	600 x 400 x 250	463 x 245	1	10,200
0362 76	700 x 500 x 250	570 x 272	1	21,100
0362 81	800 x 600 x 300	672 x 372	1	23,600
0362 83	1,000 x 800 x 300	770 x 495	1	37,200
0362 84	1,200 x 800 x 300	970 x 495	1	42,200

### REINFORCED GLASS POLYESTER RESIN

IP66 - IK 10


For corrosive atmospheres:  
reinforced fiber glass polyester resin, heat - polymerised

ตู้รวมไฟ กันกัดกร่อน เสริมความแข็งแรงด้วย แก้วไฟสโอสเตอร์เรซิน สำหรับสภาพงานที่มีการกัดกร่อนสูง: เสริมความแข็งแรงด้วย ใยแก้ว และ เรซิน, ขึ้นรูปด้วยความร้อน



# AUXILIARIES

ALWAYS THE RIGHT SOLUTION



## TIME SWITCH APPLICATION


อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด (Time Switch)

IT HELPS SAVING ELECTICITY BY TURNING ON AND OFF ELECTRONIC DEVICES  
EG. LIGHTING SYSTEMS, SIGNS,

ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการตั้งเวลา เปิด - ปิดให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบป้ายโฆษณา ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ หรือระบบทำความเย็น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย



ควบคุมแสงสว่าง  
Light Control



ควบคุมสปริงเกอร์รดน้ำ  
Water Sprinkle Control



ควบคุมแสงไฟป้ายโฆษณาหน้าร้าน  
Light Sign Control



E66G/Q  
E66GR/Q



E66GR/4Q



E66.../1



E66.../3



60377...

### TIME SWITCH-ANALOG อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบอนาล็อก

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
<b>E66G/Q</b>	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval no battery (1NO/NC) 16A 250V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง (1NO/NC) 16A 250V	1	1,650
<b>E66GR/Q</b>	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval 100 hrs battery (1NO/NC) 10A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 100 ชม. (1NO/NC) 10A 250V	1	2,200
<b>E66GR/4Q</b>	Non-modular	24 Hrs, 10 minute interval 500 hrs battery 20A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 10 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 500 ชม. 20A 250V	1	2,200

### TIME SWITCH-DIGITAL อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบดิจิทัล

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
<b>603770</b>	2	24/7 + 28 program 6 year battery (1NO/1NC) 16A 230 ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 28 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (1NO 1NC) 16A 230V	1	2,800
<b>603771</b>	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,250

# DOOR ENTRY SYSTEM





# DOOR ENTRY SYSTEM


## HIGH PERFORMANCE CAT 5 DOOR ENTRY SYSTEM

ระบบการเปิดประตูอัตโนมัติคุณภาพสูงผ่านสายCAT5

**D45** SYSTEM

- ✓ 7 inches hands-free color handset จอสีขนาด 7 นิ้ว
- ✓ 1km color video connection สื่อสารด้วยภาพสีในระยะ 1 กิโลเมตร
- ✓ Simplicity of 'CAT 5' cabling เชื่อมต่อง่าย ๆ ด้วยสาย 'CAT5'
- ✓ Innovative security functions ระบบป้องกันความปลอดภัยที่ล้ำสมัย
- ✓ Multiple solutions, audio and video ครบครันทั้งภาพและเสียง

**Up to 4,000  
apartments**



7inch Hands-free colour handset  
จอสี 7 นิ้ว



Table-Top Porter Switchboard  
สวิตช์บอร์ด

# DOOR ENTRY SYSTEM

## DUTON DOOR BELL

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า



74NT



89Y/89YL



89G/89GL

Duton weatherproof horizontal or vertical rotatable on standard utility boxes

### DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่ง

Item Code	Description	Pack	Price
<b>74NT</b>	New Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งดูโตน 2 เสียง แบบลอย ดีไซน์ใหม่	1	320
● <b>89Y</b>	New Duton weatherproof push button IP44 - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่	5	203
● <b>89YL</b>	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	229
<b>89G</b>	New Duton weatherproof push button IP44 - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่	5	203
<b>89GL</b>	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	229



393013



393010


### WIRELESS DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่งแบบไร้สาย

Item Code	Description	Pack	Price
<b>393013</b>	Plug Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver battery/plug operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 15 Melodies. Complete of plug 2P 10A 230V a.c.	1	800
<b>393010</b>	Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver fully battery operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 36 Melodies. Batteries not included.	1	693



# SENSOR

IDEAL FOR PASSAGE AREAS



**UP TO 55% SAVINGS**  
according to EN15193



**NEW**

**Properties คุณสมบัติ**

- ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Easy to install, saving energy
- อายุการใช้งานยาวนาน รองรับการใช้ไฟโหลดได้สูง Long life usage, prepare for high load
- ควบคุมการเปิด - ปิดไฟแบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี PIR (Passive Infrared (PIR) และ Ultrasounds (US)) Automatically control on-off using PIR technology (Passive infrared (PIR) and Ultrasounds (US))
- สามารถปรับระดับความเข้มแสงและปรับหน่วงเวลาในการปิดได้ด้วยที่ตัว Sensor หรือใช้ Remote Control Able to adjust level of concentration of light and delay for turn off time by Sensor or by Remote Control
- ปลอดภัยและสะดวกในการติดตั้งด้วยขั้วต่อชนิดเสียบสายล๊อค (Quick Coupling Clamps) Safe and Easy to install by using Quick Coupling Clamps lock.

**Types of Operation โหมดใช้งาน**



**โหมดอัตโนมัติ (Automatic)**

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่เปิด ปิด อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีคนอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังสามารถกดกับ Push Button เพื่อสั่งการเปิด และ ปิดได้ตามที่ต้องการ

The switching on/off of the load is ordered by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level, it can be connected to a traditional Push Button



**โหมดอัตโนมัติ (Daylight)**

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่ เปิด ปิด ขึ้นอยู่กับระดับแสงสว่างที่ตรวจจับ และ ทำงานอัตโนมัติ หรือเปิดปิด โดยขึ้นอยู่กับระดับแสงธรรมชาติ

Sensor will turn on and off according to the level of light setting and automatically turn on and off according to natural light



**โหมดประหยัด (ECO)**

สามารถเปิด ปิด สวิตซ์ตามต้องการ และสามารถตั้งปิดโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน

The load is switched on manually (by a traditional Push Button) and switched off automatically by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level.




**โหมดเดินผ่าน (Walkthrough)**

การทำงานของเซ็นเซอร์เมื่อเดินผ่านเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะตรวจจับ เมื่อมีคนอยู่ในห้องน้อยกว่า 20 นาที (เช่น การกลับมาหยิบของ) โดยเซ็นเซอร์จะลดการทำงานเหลือเพียง 3 นาที

If the sensor detects the presence of people for a time shorter than 20 seconds, the time delay of switching off will be automatically reduced to 3 minutes.

**Sensor Application การใช้งานและการตั้งค่าเซ็นเซอร์**



ห้องประชุม Conference Room




ทางเดินระหว่างอาคาร Pathway



ห้องน้ำ Toilet



ห้องเก็บสินค้า Storage room



## QUICK SWITCH SENSOR SELECTION TABLE

### ตารางการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณ



SWITCH SENSOR อุปกรณ์รับสัญญาณ	BMSA1104	BMSA1204	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
Installation การติดตั้ง	WALL กำแพง	CEILING สลับบนเพดาน	WALL/CEILING กำแพง/เพดาน	CEILING สลับบนเพดาน		WALL กำแพง
TYPE OF OPERATION ชนิดการทำงาน	AUTO			AUTO/ECO/WALKTHROUGH		
SENSOR TYPE ชนิดอุปกรณ์	PIR			PIR	PIR+US	
POWER SUPPLY กำลังไฟ	240 V a.c. - 50/60 Hz			10240 V a.c. - 50/60 Hz		
IP PROTECTION ประเภทการกันน้ำกันฝุ่น	IP42	IP41	IP55	IP20		IP42
COVER RANGE AT 2,5 m	8m			Ø8m	Ø11m	12m (PIR) 7m (US)
SENSITIVITY ความไวต่อแสง	10 - 1,275 lux			5 - 1,275 lux		
TURN OFF TIME DELAY ค่าหน่วงเวลา	10 sec - 10 min			5 sec - 60 min		
FACTORY SETTINGS	1,275 lux - 10 sec			500 lux - 15 min		300 lux - 15 min
ADJUSTMENT WITH TRIMMER ควบคุมโดย trimmer	YES			NO		
ADJUSTMENT WITH REMOTE CONTROLLER ควบคุมโดยรีโมท	NO			YES		

230 V A.C. DRIVEN LOAD ABSORPTION/POWER	BMSA1104	BMSA1204	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
INCANDESCENT/HALOGENE	1,000 VA - 4.3 A			2,000 W - 8.5 A		
LINEAR FLUORESCENT	5 x (2 x 36 W) - 2.1 A			10 x (2 x 36 W) - 4.3 A		
COMPACT FLUORESCENT	500 W - 2.1 A			500 W - 2.1 A		
ELECTRONIC TRANSFORMER	250 VA - 1.1 A			1,000 VA - 4.3 A		
FERROMAGNETIC TRANSFORMER						
LED LAMPS	250 W - 1.1 A			500 VA - 2.1 A		
IDEAL FOR ลักษณะการใช้งาน	External passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายนอก แสงอาทิตย์ส่อง ไม่ถึง	Internal passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายใน แสงอาทิตย์ ส่องไม่ถึง	External passage area / High ceiling บริเวณทางเดิน ภายนอกเพดานสูง	Internal work area with Sunlight บริเวณทำงานภายใน และแสงอาทิตย์ส่องถึง		
PRICE	2,125	2,125	2,704	3,245	3,893	4,867



BMS04001



BMS04003

#### ADJUSTMENT REMOTE CONTROL อุปกรณ์บังคับด้วยรีโมท

Item Code	Description	Pack	Price
<b>BMS04001</b>	2-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors and Bus Sensors, display for acquiring and the modification of the sensor parameters, battery recharged through mini USB port, device mainly intended for professionals อุปกรณ์บังคับด้วยรีโมทสองทาง แสดงผลทางหน้าจอ แบบเดอเรียสามารถชาร์จไฟได้ทาง Mini USB	1	3,972
<b>BMS04003</b>	1-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors, parameter modification only for preset parameters, battery recharge not available, device mainly intended for users อุปกรณ์บังคับด้วยรีโมทหนึ่งทาง ไม่รวมแบบเดอเรีย ไม่สามารถชาร์จไฟได้	1	1,663

# P17

## INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS






**INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS**  
 เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน

**IP44**

**IP66/67**



- From 16 to 125 A
- Completely new design
- 2P+E / 3P+N+E
- IK09 - New POLYAMIDE 6
- Weatherproof IP44 & IP66/67
- Conform to IEC 60 309-1 & 2

200 to 250 V 50/60 Hz	380 to 415 V 50/60 Hz	440 to 460 V 50/60 Hz
--------------------------	--------------------------	--------------------------



**ปลดล็อคสะดวกง่ายดาย**

เพียงแค่อันไขควง  
กดบริเวณรูสลักล็อค  
โดยมีสัญลักษณ์แสดงที่ด้านใต้



หมุนออกในทิศทางตรงกันข้าม  
ก็จะสามารถเปิดออกได้ทันที



**มีที่กระยะสำหรับปอกสาย**

เพื่อให้คุณไม่ต้องปอกหลายครั้ง  
เพื่อให้ได้ระยะของสายทองแดง  
เพียงแค่วัดระยะการปอกสาย  
ได้จากสัญลักษณ์ด้านข้างได้ทันที



**มีตัวล็อคฝา**

เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น  
ฝาปิดสามารถล็อคให้ปิดค้างได้  
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งาน



**สลับปรับเปลี่ยนองศาได้**

หมดปัญหาเรื่องขนาดและการใช้พื้นที่  
เพียงแค่อันสลับตำแหน่งในการติดตั้งซึ่งทำได้ 2 แบบ (5° และ 25°)  
ทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดมาเพิ่มเติม



**ส่วนยึดสายเคเบิล**

ป้องกันการสะเทือน  
ช่วยให้ยึดสายไฟได้อย่างมั่นคง  
ไม่หลุดออกจากมือได้ง่าย



**ด้ามจับกระชับมือ**

ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับ  
การใช้งาน จับได้อย่างกระชับไม่ลื่น





**INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS**  
 เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



555128  
STRAIGHT PLUG



555108  
MOBILE SOCKET



555188  
PANEL SOCKET



555258  
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP44			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555124	10	120	555104	10	200
	32A	2P+E	555234	10	240	555214	10	320
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555128	10	150	555108	10	240
		3P+N+E	555129	10	200	555109	10	280
	32A	3P+E	555238	10	270	555218	10	330
		3P+N+E	555239	10	300	555219	10	360

IP44			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555184	10	225	555154	10	300
		32A	2P+E	555284	10	330	555254	5
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555188	10	235	555158	10	330
		3P+N+E	555189	10	300	555159	10	360
	32A	3P+E	555288	10	360	555258	10	420
		3P+N+E	555289	10	400	555259	10	480



555438  
STRAIGHT PLUG



555418  
MOBILE SOCKET



555488  
PANEL SOCKET



555458  
SURFACE MOUNTING SOCKET

IP66/67			STRAIGHT PLUG			MOBILE SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555324	5	330	555304	5	420
	32A	2P+E	555434	5	440	555414	5	570
	63A	2P+E	555524	2	1,300	555504	2	1,500
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555328	5	380	555308	5	470
		3P+N+E	555329	5	400	555309	5	550
	32A	3P+E	555438	5	480	555418	5	590
		3P+N+E	555439	5	540	555419	5	670
	63A	3P+E	555528	2	1,800	555508	2	1,900
		3P+N+E	555529	2	1,900	555509	2	2,000
	125A	3P+E	555628	1	4,900	555608	1	5,500
	3P+N+E	555629	1	5,100	555609	1	5,600	

IP66/67			PANEL SOCKET			SURFACE MOUNTING SOCKET		
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555384	5	380	555354	5	560
		32A	2P+E	555484	5	530	555454	5
	63A	2P+E	555584	2	1,200	555554	2	1,600
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555388	5	420	555358	5	590
		3P+N+E	555389	5	520	555359	5	660
	32A	3P+E	555488	5	550	555458	5	740
		3P+N+E	555489	5	590	555459	5	800
	63A	3P+E	555588	2	1,400	555558	2	1,700
		3P+N+E	555589	2	1,500	555559	2	1,900
	125A	3P+E	555688	1	4,500	555658	1	9,100
	3P+N+E	555689	1	4,700	555659	1	9,300	




OTHER PRODUCTS FROM BTICINO

สินค้าอื่นๆ จากบิทีชีโน



กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บิทีชีโน (ประเทศไทย) จำกัด  
For More information Please contact BTicino (Thailand) Limited.

## BTicino Concept Store | Bangkok



TRAINING CENTER | BANGKOK

VISIT OUR SHOWROOMS

Monday to Friday (10 a.m. - 5 p.m.)

## BTicino (Thailand) Limited

**Bangkok | Office**  
10th F Ploenchit Center,  
2 Sukhumvit Road,  
Klongtoey, Bangkok 10110  
Tel. +66 (0) 2 656 9162 - 7  
Fax. +66 (0) 2 656 9197

**Bangkok | Concept Store**  
G Floor Ploenchit Center

**Bangkok | Training Center**  
12th Floor Ploenchit Center

